istn. punkt redukcyjno-pomiarowy na ścianie budynku

SANITARIATY

KOMORA TECHNICZNA NR 2 - POMPY DLA ATRAKCJI

KOMORA TECHNICZNA NR 1 - FILTRY

BUDYNEK TECHNOLOGII WODY

istn. BUDYNEK - proj. dozowanie chemii basenowej

Basen rekreacyjny nr 1 ERB 1 zewnętrzny

Basen rekreacyjny nr 2 ERB 2 zewnętrzny

Basen rekreacyjny nr 3 ERB 3 zewnętrzny

Basen rywalizacyjny SWB zewnętrzny

Brodzik dla dzieci zewnętrzny

BRAK PODGRZEWU WODY BASENOWEJ

WODNY PLAC ZABAW

PLAC ZABAW

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

ZK (nr1)

ZK (nr2)

ZK (nr3)

ZK/SZR

SO

zasuwa dn200

zasilanie czasowe dn63 do likwidacji

istn. zasuwa dn200

istn.odcinek przyłącza PEd200

włączenie do istn.przyłącza poprzez redukcję 200/110

studnia wodomierzowa 2720x1320x2200mm

studnia dn1000 h=2,95m do nawadniania pompa głębinowa Aquilju AC.6.220.1AC 8m3/h, 42m, 230V, 12,5A, 2,2 kW

studnia chłonna

Zestaw 4 gazowych absorbcyjnych pomp ciepła typ RTA 00-532 HT S1 CW moc 153,1 kW

Zestaw 4 gazowych absorbcyjnych pomp ciepła oraz kotła gazowego typ RTAY 00-652 HT S1 CW moc 187,6 kW

Szafka przyłączeniowa pomp ciepła

POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY W BASENIE

LEGENDA:

- Istniejące niecki basenowe
- Projektowany wodny plac zabaw
- Skrócenie istniejących niecek
- Podziemna komora + miejsce pod budynek technologii wody basenowej
- Niecka ze stali nierdzewnej – woda podgrzewana
- Nawierzchnia bezpieczna – wodny plac zabaw
- Niecka ze stali nierdzewnej – woda niepodgrzewana
- Projektowany budynek z kasą i sanitariatami
- Projektowany budynek z małą gastronomią
- Projektowane zaplecze sanitarne
- Budynek istniejący
- Przebudowywana część bud. – nadbudowa wieży
- Istniejący budynek świetlicy – zm. na bud. technologii wody
- Istn. drzewa do wycinki
- Istn. drzewostan – do pozostawienia
- Proj. przyłącze wody
- Proj. instalacja wodociągowa
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Proj. instalacja nawadniania (zasilająca/do zraszaczy)
- Proj. zraszacz pełnoobrotowy, R=14,1m przy 3 barach
- Proj. zraszacz zakres 45–360°, R=14,1m przy 3 barach
- Proj. instalacja gazu
- Proj. instalacja glikolu
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 4x240mm2+FnZe30x3
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 4x240mm2+FnZe30x3
- PROJ. LINIA KABLOWA YAKXS 4x50mm2+FnZe30x3
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 5x50mm2
- OŚWIETLENIE TERENU YAKY 4x16mm2 FnZe30x3
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY H=5m,
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE OPRAWA 3350 GARDA 1
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POSADZCE

– ROZKŁAD DO POZOSTAWIENIA

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-76-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@poczta.pl, NIP 692-102-65-87

Inwestor:	Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica	Nr arch.:	02/16
Obiekt:	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I, w Świdnicy, dz. nr 3156, 3157, 3158 obręb 0004 Świdnica	Stadium:	P.W.
Adres:	58-100 Świdnica, dz. nr 3156, 3157,3158, AM-17, obręb 0004 Śródmieście	Data:	VIII.2016
Rysunek:	PLANSZA ZBIORCZA SIECI	Skala:	1:250

Branża: ARCH., SAN., ELEKT.		Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży arch.:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	1.2
Sprawdzający branży arch.:	mgr inż. arch. Grzegorz Dziedzic	2508/DOŚ/08	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Projektant br.sanitarnej:	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/13	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	
Sprawdzający br.sanitarnej:	mgr inż. Tomasz Wójcik	165/DOŚ/12	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	
Projektant br.elektrycznej:	mgr inż Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w spec. inst. elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci. Instalacji do proj. bez ograniczeń	
Sprawdzający br.elektrycznej:	mgr inż Andrzej Zawadzki	17/97	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w spec. inst. elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci. Instalacji do proj. bez ograniczeń	